

FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

ANNÉE 1938

THÈSE

N°

POUR LE

DOCTORAT EN MÉDECINE

(DIPLOME D'ÉTAT)

PRÉSENTÉE PAR

Marion-Henderson CAHOUR

Née le 10 Juillet 1908, à LA BAULE (Loire-Inférieure)

Ancienne Externe des Hôpitaux de Paris

ÉTUDE
SUR LE NIVEAU INTELLECTUEL
DES PROSTITUÉES

Président : M. LAIGNEL-LAVASTINE, Professeur

PARIS

LIBRAIRIE LOUIS ARNETTE
2, RUE CASIMIR-DELAVIGNE, 2

1938

ANNÉE 1938

THÈSE

N°

POUR LE

DOCTORAT EN MÉDECINE

(DIPLOME D'ÉTAT)

PRÉSENTÉE PAR

Marion-Henderson CAHOUR

Née le 10 Juillet 1908, à LA BAULE (Loire-Inférieure)

Ancienne Externe des Hôpitaux de Paris

ÉTUDE

SUR LE NIVEAU INTELLECTUEL DES PROSTITUÉES

Président : M. LAIGNEL-LAVASTINE, Professeur

PARIS

LIBRAIRIE LOUIS ARNETTE
2, RUE CASIMIR-DELAVIGNE, 2

1938

I. — Professeurs

Anatomie
 Physiologie
 Physique médicale
 Chimie médicale
 Bactériologie
 Parasitologie et histoire naturelle médicale
 Pathologie médicale et générale
 Pathologie médicale
 Pathologie chirurgicale
 Anatomie pathologique
 Histologie
 Pharmacologie et matière médicale
 Thérapeutique
 Hygiène et médecine préventive
 Médecine légale
 Histoire de la médecine et de la chirurgie

Pathologie expérimentale et comparée
 Hydrologie thérapeutique et climatologie

Clinique médicale

Hygiène et clinique de la première enfance
 Clinique des maladies des enfants
 Clinique des maladies mentales et des maladies de l'encéphale
 Clinique des maladies cutanées et syphilitiques
 Clinique des maladies du système nerveux
 Clinique des maladies infectieuses

Clinique chirurgicale

Clinique ophtalmologique

Clinique urologique

Clinique d'accouchements

Clinique gynécologique
 Clinique chirurgicale infantile et orthopédie
 Clinique thérapeutique médicale
 Clinique oto-rhino-laryngologique
 Clinique thérapeutique chirurgicale
 Clinique propédeutique
 Clinique de la Tuberculose
 Clinique chirurgicale orthopédique de l'adulte
 Clinique cardiologie
 Assistance médico-sociale

Professeurs sans chaire

MM.
 ROUVIERE.
 LÉON BINET.
 STROHL.
 POLONOVSKI.
 Robert DEBRE.
 BRUMPT.
 BAUDOUIN.
 ABRAMI.
 CHEVASSU.
 LEROUX.
 CHAMPY.
 TIFFENEAU.
 HARVIER.
 TANON.
 BALHAZARD.
 LAIGNEL-
 LAVASTINE
 FIESSINGER.
 CHIRAY.
 LOEPER.
 CARNOT.
 Marcel LABBE.
 CLERC.
 LEREBoullet
 NOBECOURT.
 H. CLAUDE.
 GOUGEROT.
 GUILLAIN.
 JEMIERRE.
 CUNEO.
 GOSSET.
 GREGOIRE.
 LENORMANT.
 TERRIEN.
 MARION.
 LEVY-SOLAL.
 COUVELAIRE.
 JEANNIN.
 MOCQUOT.
 OMBREDANNE
 RATHERY.
 LEMAITRE.
 Pierre DUVAL.
 VILLART.
 TROISIER.
 MATHIEU.
 LAUBRY.
 N.....
 HOVELACQUE.
 MULON.
 OLIVIER.
 VERNE.

II. — Agrégés en exercice

MM.
 AMELINE Pathologie chirurgicale.
 BARIETY Pathologie médicale.
 BERNARD Henri. Pathologie médicale.
 BERNARD Et. Pathologie médicale.
 BESANÇON (J.) Hydrologie.
 BOULIN Pathologie médicale.
 BULLIARD Histologie.
 CATHALA Pathologie médicale
 COSTE Pathologie médicale.
 CHEVALLIER Pathologie médicale.
 DOGNON Physique.
 FUNCK-
 BRENTANO ... Pathologie chirurgicale.
 FEY Urologie.
 GAILLARD Parasitologie.
 GASTINEL Bactériologie.

MM.
 DE GAUDART
 D'ALLAINES .. Pathologie chirurgicale
 GAYET Physiologie.
 DE GENNES ... Pathologie médicale.
 GIROUD Histologie.
 HAGUENAU ... Pathologie médicale.
 HALPHEN Oto-rhino-laryngologie.
 HAZARD Pharmacologie.
 HUGUENIN ... Anatomie pathologique
 JOANNON Hygiène.
 LACOMME Obstétrique.
 LANTUEJOL ... Obstétrique.
 LAROCHE Guy. Pathologie médicale.
 LAVIER Parasitologie.
 LELONG Pathologie médicale.

MM.	
LEMAIRE	Pathologie expérimentale.
LEVEUF	Pathologie chirurgicale.
LEVY (M ^{re} J.) ..	Pharmacologie.
LEVY-VALENSI ..	Neurologie et Psychiatrie.
MENEGAUX	Pathologie chirurgicale.
MOLLARET	Pathologie médicale.
MOREAU	Pathologie médicale.
MOULONGUET..	Pathologie chirurgicale.
MOUQUIN	Pathologie médicale.
PETIT-	
DUTAILLIS	Pathologie chirurgicale.

MM.	
PIEDELIEVRE..	Médecine légale
PORTES	Obstétrique.
RENARD (L.) ..	Ophthalmologie.
RICHET	Physiologie.
SANNIE	Chimie biologique.
SENEQUE	Pathologie chirurgicale.
TURPIN	Pathologie médicale.
VIGNES	Obstétrique.
WILMOTH	Pathologie chirurgicale

III. — Agrégés rappelés à l'exercice pour le service des examens

MM.	
ALGLAVE	Pathologie chirurgicale.
BUSQUET	Pharmacologie.
CHAILLEY-	
BERT	Physiologie.

MM.	
LARDENNOIS ..	Pathologie chirurgicale
VAUDESCAL ...	Obstétrique.
LE LORIER ...	Obstétrique.
SCHWARTZ ...	Pathologie chirurgicale

IV. — Agrégés chargés de cours de clinique annexe à titre permanent


MM.	
ALAJOUANINE..	} Clinique médicale
AUBERTIN	
FRULE	
CHABROL	
DONZELOT ...	
DUVOIR	
LIAN	
PASTEUR	
VALLERY-	
RADOT	
SEZARY	

MM.	
BASSET	} Clinique chirurgicale
BROCC	
CADENAT	
GATELLIER ...	
MOURE	
QUENU	
VELTER	
ECALLE	} Clinique obstétricale
METZGER	

V. — Chargés de cours

MM.	
CHAILLET-BERT, agrégé	Education physique.
LEDOUX-LEBARD	Radiologie clinique.
RUPPE	Stomatologie.
WEIL-HALLE	Puériculture.

Par délibération en date du 9 décembre 1798, l'Ecole a arrêté que les opinions émises dans les dissertations qui lui seront présentées, doivent être considérées comme propres à leurs auteurs et qu'elle n'entend leur donner aucune approbation ni improbation.



A MA MERE

A LA MEMOIRE DE MON PERE

A LA MEMOIRE DE MES GRANDS-PARENTS

et de Paul GASCON

A MA FAMILLE

A TOUS CEUX QUI ME SONT CHERS

~~A CELLES QUI FONT L'OBJET DE CETTE THESE~~

AUX JICISTES ET AUX JOCISTES

A L'EQUIPE

A M. RICARD

Assistante sociale

En témoignage de sympathie et d'admiration profonde.

A Monsieur le Professeur LAIGNEL-LAVASTINE

Professeur d'Histoire de la Médecine et de la Chirurgie
Médecin de la Pitié

Qui nous a fait le grand honneur d'accepter la présidence de notre thèse.

A Monsieur Charles RICHET

Professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Paris

*Qu'il veuille bien trouver ici un faible
témoignage de la profonde gratitude de
son ancienne externe.*

Au Docteur SOURDEL

(In memoriam.)

A Monsieur le Docteur HEUYER

*Qui a bien voulu nous encourager et
nous guider au cours de notre enquête.*

A Monsieur le Docteur RABUT

*Dont les travaux sont à la base de notre
étude.*

A Monsieur le Docteur SCHIFF

*Qui nous a permis de mener à bien no-
tre travail en utilisant les dossiers de
ses observations personnelles.*

A Mademoiselle le Docteur BADONNEL

A Mademoiselle le Docteur BLAVETTE

A NOS MAITRES DANS LES HOPITAUX

Externat

- 1936 Monsieur le Docteur BABONNEIX
1937 Monsieur le Professeur Agrégé LE LORIER
1938 Monsieur le Professeur L. OMBREDANNE

A Mademoiselle BOULINO

Infirmière-Surveillante de la Consultation externe
de chirurgie des Enfants-Malades

INTRODUCTION

Cette thèse nous a été suggérée par une présentation faite à la consultation de l'Infirmierie Spéciale du quai de l'Horloge, par notre Maître, le Dr HEUYER. Il s'agissait d'une Bretonne, prostituée depuis sa quinzième année, qui, lasse des frais obligatoires de la « maison », des quarante clients des jours de semaine et des soixante du dimanche, crût trouver un procédé habile pour modifier le cours de son destin. Elle s'exhiba sur la voie publique, bien en vue d'un commissariat de police, se livrant à une scène dramatique. Objurgations pathétiques : « Je ne suis qu'une pauvre imbécile, protégez-moi », pleurs, gesticulations, hurlements opiniâtres, lisait-on sur le compte rendu du procès-verbal.

Malgré l'ingéniosité de la manœuvre et sa parfaite réussite, cette malheureuse avait une notion exacte de sa valeur intellectuelle. Sa débilité mentale manifeste nous fit penser qu'il serait intéressant de rechercher parmi les multiples motifs pouvant déterminer une femme à adopter l'état de prostituée, quelle part pouvait être attribuée au déficit de l'intelligence. Pour obtenir des résultats plus objectifs, que ne peut

le fournir la simple appréciation clinique des sujets, nous avons appris à tester selon la méthode préconisée par Binet-Simon. En possession de cet instrument de mesure, nous sommes allée explorer les prisons et des établissements divers.

Depuis, nous avons eu connaissance des travaux du Dr RABUT sur ce sujet (1). Nos recherches pourront fournir un modeste élément de comparaison et d'appoint.

(1) Robert Rabut. — Niveau intellectuel des prostituées. (*Paris Médical*, n° 9, 1938.

Laignel-Lavastine. (*La Pratique psychiatrique*).

TRAVAUX DU DOCTEUR RABUT

Pour faire ses enquêtes, le Dr RABUT se servit d'un test collectif, le test PV n° 1 de Simon. On donne au sujet un cahier qui comprend toute une série d'épreuves, genre rébus et devinettes auxquels le sujet est invité à répondre par écrit. Le vocabulaire employé est des plus simples et les réponses doivent consister en quelques signes, chiffres, ou adjectifs.

Ainsi, a-t-on cherché à réduire l'infériorité d'une instruction insuffisante. Mais ces tests ayant été établis pour des *enfants* très différents des *adultes*, ingénieusement le Dr RABUT fit des études parallèles sur les milieux ouvriers, d'où presque toujours sont issues les prostituées qu'il envisageait.

Nous reproduisons le schéma indiquant les résultats de ses essais.

140 ouvrières classées par âge mental

I. — 47 ouvrières :

spécialisées : 11 ans 4 mois.

manœuvres : 11 ans 2 mois,

contremaîtresses : 11 ans 5 mois.

Soit un âge mental moyen de : 11 ans 3 mois.

II. — 30 domestiques :

Age mental moyen : 10 ans, 3 mois.

III. — 5 couturières :

Age mental moyen : 12 ans, 6 mois.

IV. — 10 employées de commerce :

Age mental moyen : 12 ans, 1 mois.

V. — 48 employées de bureau :

Age mental moyen : 12 ans, 9 mois.

Soit pour l'ensemble :

Un âge mental moyen de 11 ans 8 mois.

Prostituées

Le Docteur Rabut établit une classification parmi les prostituées suivant le régime auxquelles elles se rattachent.

Dans une première catégorie, il envisage les insoumises. Celles qui jusqu'ici ont encore échappé à la police et ne sont pas inscrites régulièrement. Femmes jeunes, pour la plupart, et presque toujours des débutantes.

I. — Insoumises.

L'examen porte sur 50 femmes :

Age mental moyen : 10 ans, 10 mois.

13 ans	1	10 ans	11
12 ans	7	9 ans	6
11 ans	20	8 ans	5

Suivant le détail :

Intelligences moyennes	8
Intelligences inférieures	20
Débiles légères	17
Débiles profondes	5

II. — Maisons.

A) MAISONS DE BAS-ÉTAGE : clientèle ouvriers et Arabes.

Examen de 18 femmes.

Age mental moyen : 10 ans, 4 mois.

Suivant le détail :

11 ans	7	9 ans	5
10 ans	4	8 ans	2
Intelligence moyenne	0		
Intelligence inférieure	7		
Débiles légères	9		
Débiles profondes	2		

B) MAISONS POUR PETITE BOURGEOISIE.

Examen de 53 femmes.

Age mental moyen : 10 ans, 6 mois.

Suivant le détail :

13 ans	1	10 ans	13
12 ans	7	9 ans	10
11 ans	18	8 ans	4
Intelligence moyenne	8		
Intelligence inférieure	18		
Débiles légères	23		
Débiles profondes	4		

C) DEUX MAISONS POUR CLIENTÈLE RICHE ET HONORÉE :

Examen de 11 femmes.

Age mental moyen : 11 ans, 4 mois.

Suivant le détail :

13 ans	2	10 ans	2
12 ans	2	9 ans	2
11 ans	3		
Intelligence moyenne	4		
Intelligence inférieure	3		
Débiles légères	4		

Résumé

Ensemble des maisons : 82 femmes.

Age mental moyen : 10 ans, 7 mois.

Intelligence moyenne	12
Intelligence inférieure	28
Débiles légères	36
Débiles profondes	6

Tableau résumant les travaux du Docteur Robut.

Ensemble des prostituées : 132 femmes

50 INSOUMISES :

Intelligences moyennes	8
Intelligences inférieures.....	20
Débiles légères	17
Débiles profondes	5

82 FEMMES DE MAISONS :

Bas-étage :

Intelligences moyennes	
Intelligences inférieures.....	
Débiles légères	
Débiles profondes	

Classe moyenne :

Intelligences moyennes.	
Intelligences inférieures.	
Débiles légères	
Débiles profondes	

Luxe :

Intelligences moyennes	
Intelligences inférieures.	
Débiles légères	
Débiles profondes	

Soit :

Intelligences moyennes	20
Intelligences inférieures	48
Débiles légères	53
Débiles profondes	11

Tableau résumant les travaux du Docteur Rabut

I. — 50 INSOUMISES :

Age mental moyen : 10 ans 10 mois.

II. — 82 FEMMES DE MAISONS :

Bas étage : 10 ans 4 mois,

Petite bourgeoisie : 10 ans 6 mois.

Luxe : 11 ans 4 mois.

Soit pour la moyenne de l'ensemble : 10 ans 9 mois.



MAISON D'ACCUEIL

Maison de relèvement pour prostituées, fondée il y a deux ans par le Docteur RABUT; grâce à sa complaisance, nous avons pu compulsier le dossier des 33 femmes qu'elle a abritées. Les tests employés sont toujours les tests collectifs de Simon, P. V. n° 1. Ces femmes viennent des directions les plus différentes : de l'hôpital Saint-Lazare, du Dispensaire de la Salubrité Publique, de l'Armée du Salut, de la province et de l'étranger. Elles y viennent et y restent de leur plein gré. Beaucoup sont là avec l'intention de changer de mode d'existence, les autres parce qu'elles hésitent et ne savent pas momentanément où aller.

Résultats

L'examen porte sur 33 femmes. Age mental moyen : 11 ans.

Suivant le détail :

14 ans	1	10 ans	1
13 ans	8	9 ans	7
12 ans	5	8 ans	2
11 ans	8	7 ans	1

Intelligence moyenne	14
Intelligence inférieure	8
Débiles légères	8
Débiles profondes	3

Sur ces 33 femmes, jusqu'ici, 6 seulement ont repris leur ancien état, après leur passage à cette maison. Qui connaît celle qui l'anime s'étonne moins des résultats.

Examen de ces 6 sujets :

Age mental moyen : 10 ans, 6 mois.

Suivant le détail :

13 ans	1	10 ans	2
11 ans	1	9 ans	2

Intelligence moyenne	1
Intelligence inférieure	1
Débiles légères	4

L'enseignement fourni par la maison d'accueil peut être schématisé ainsi :

MAISON D'ACCUEIL : 33 femmes examinées.

27 femmes ayant quitté la prostitution : 11 ans, 2 mois.

6 femmes retombées à la prostitution : 10 ans, 6 mois.

Soit un *âge mental moyen* de 11 ans.

TRAVAUX DU DOCTEUR SCHIFF

Médecins et psychiatres ont presque tous une impression clinique globale défavorable de l'intelligence des prostituées, du moins de celles que l'on voit dans les hôpitaux, prisons et asiles.

Le Dr SCHIFF, médecin de la Petite Roquette a eu la complaisance de nous prêter les dossiers de ses observations personnelles et de nous permettre de les utiliser.

Nous en donnons les résultats.

Examen portant sur 100 prostituées mineures de Fresnes

Intelligence au-dessus de la moyenne....	3
Intelligence moyenne	34
Intelligence inférieure	22
A la limite de la débilité	18
Débile nette	17
Débile profonde	3
Suspecte de D. P.....	3

TEST DE BINET SIMON

EMPLOYE AU COURS DE NOTRE ENQUETE

6 ans

Distinguer le matin du soir.
Définir par l'usage
(sou, chaise, cheval, maman).
Copier un losange.
Compter 13 sous simples.
Comparaisons esthétiques.

7 ans

Désigner la main droite,
l'oreille gauche.
Décrire une gravure.
Exécuter 3 commissions.
Compter 9 sous,
dont 3 doubles.
Nommer 4 couleurs.

8 ans

Comparer 2 objets
(mouche, papillon, verre,
bois).
Compter à rebours de 20 à 0.
Indiquer la date du jour.
Répéter 5 chiffres.

9 ans

Rendre la monnaie sur 1 fr.
Définir supérieurement
à l'usage.
Reconnaître les pièces
de notre monnaie.
Enumérer les mois de l'année
Questions faciles,
les résoudre.

10 ans

Ordonner 5 poids donnés.
Reproduire 2 dessins simples
de mémoire. Critiquer des
phrases absurdes. Résoudre
des questions dites difficiles.
Insérer 3 mots donnés en
2 phrases.

12 ans

Résister à une suggestion de
lignes. Insérer 3 mots donnés
en une phrase. Enumérer plus
de 60 mots en 3 minutes.
Définir très simplement la
bonté - justice. Deviner le
sens de phrases en désordre.

15 ans

Répéter 7 chiffres.
Trouver 3 rimes.
Répéter une phrase
de 26 syllabes.
Interpréter une gravure.
Problèmes de faits divers.

Adultes

Expérience de découpage.
Reconstruire un triangle.
Expliquer le sens différent
de certains mots abstraits.
Indiquer ce qui diffère un Roi
d'un Président (3).
Pensée d'Hervieu :
la résumer.

Liste des questions faciles (9 ans)

- 1° Lorsqu'on manque le train. Que faut-il faire ?
Courir après répondent avec enthousiasme les grandes débiles.
- 2° Lorsqu'on a été bousculée par une camarade sans qu'elle l'ait fait exprès. Que faut-il faire ?
- 3° Lorsqu'on a cassé un objet qui ne vous appartient pas, que faut-il faire ?
— Faut lui f... une trempe.
— Faut trouver quelque chose pour se dém..., m'ont répondu certaines loin d'être sottes !

Questions difficiles (10 ans)

- 1° Quand on voit qu'on est en retard pour arriver à l'atelier. Que faut-il faire ?
- 2° Avant de prendre parti dans une affaire importante. Que faut-il faire ?
— Dire trois fois m...
— Brûler un cierge. Faire une réussite.
- 3° Pourquoi pardonne-t-on plutôt une mauvaise action exécutée avec colère, qu'une mauvaise action exécutée sans colère ?
- 4° Si l'on vous demande votre avis sur une personne que vous connaissez peu, que faut-il faire ?
Souvent les questions 3 et 4 ne sont pas résolues.

Critique des phrases absurdes (10 ans)

Ce test est un des meilleurs pour apprécier l'intelligence du sujet qui est invité à expliquer pourquoi ces phrases sont sottes.

Première question :

Un malheureux cycliste a eu la tête fracassée et il est mort sur le coup; on l'a emporté à l'hôpital et on craint bien qu'il ne puisse en réchapper.

Deuxième question :

J'ai trois sœurs : Paulette, Ernestine et moi.

Troisième question :

On a trouvé hier, sur les fortifications, le corps d'une malheureuse jeune fille coupée en 18 morceaux; on croit qu'elle s'est tuée elle-même.

Quatrième question :

Il y a eu hier un accident de chemin de fer, mais ce n'est pas grave; le nombre des morts est seulement de 48.

Faits divers (15 ans)

- 1° Une personne qui se promenait dans une forêt s'est arrêtée tout à coup très effrayée, et elle a couru chez le commissaire de police le plus voisin pour l'avertir qu'elle venait de voir à une branche d'arbre un, un quoi ?
- 2° Mon voisin vient de recevoir de singulières visites : il a reçu tour à tour un médecin, un notaire et un prêtre. Que se passe-t-il donc chez mon voisin ?

Appréciations des résultats

Un sujet a l'intelligence de l'âge dont il a accompli tous les tests.

Après avoir déterminé l'âge pour lequel un sujet a exécuté tous les tests, on lui ajoute un an d'intelligence s'il a exécuté cinq épreuves supérieures à cet âge; on lui ajoute deux ans d'intelligence, s'il a exécuté dix tests supérieurs à l'âge précédent; trois ans pour quinze tests et ainsi de suite.

NOTRE ENQUETE :

LA PETITE ROQUETTE - FRESNES - MAISON D'ACCUEIL

Technique employée

Entre le seul examen clinique trop subjectif et imprécis et les tests collectifs simples appareils enregistreurs sans esprit critique et sans souplesse, nous avons cru trouver la solution en employant le test oral de Binet-Simon. Nous l'avons même utilisé avec une certaine liberté. Nous ne pensons pas qu'il faille, par scrupule d'objectivité, oublier son intelligence propre lorsqu'on se met à évaluer celle des autres. Nos expériences dans notre cercle d'amies nous ont montré que l'on pouvait être licenciée, docteur, agrégée, répondre avec brio à certaines questions que le test pose aux adultes, échouer à d'autres et même rater piteusement des épreuves de dix ans.

Ce test établi pour coter l'intelligence des enfants reste un bon outil de travail lorsqu'il s'agit d'évaluer de modestes intelligences d'adultes et presque tous nos sujets appartenaient à cette catégorie. Pour les autres, l'instrument de mesure est de toute évidence insuffisant. Lorsque le sujet réussissait parfaitement deux épreuves d'adultes, nous avons délibérément

marqué 16 ans. Voulant simplement indiquer par là que l'intelligence dépassait nos moyens d'investigation. Mais cela ne nous est pas arrivé souvent.

Ces précautions prises, nous pensons que ce test de Binet et Simon nous a été un bon et fidèle instrument de mesure au cours de notre enquête. Nous voyons une garantie dans le fait que jamais nous n'avons trouvé un cas où le degré d'instruction fut supérieur au degré d'intelligence et surtout que nos résultats concordaient avec l'impression clinique des personnes connaissant les sujets examinés.

Les mineures de Fresnes qui s'ennuient et sont heureuses de bavarder, se laissent tester avec docilité. Les pensionnaires de la Petite Roquette sont plus difficiles à dérider. Cependant, avec un peu de bonne humeur et beaucoup de courtoisie, il est presque toujours possible d'obtenir et de maintenir la bonne volonté suffisante pour rendre l'examen valable.

QUELQUES POINTS DE REPÈRE.

Une intelligence de 10 ans et demi est rigoureusement nécessaire pour obtenir le certificat d'études.

Si le niveau de 10 ans n'est pas atteint, on tombe dans la catégorie des débiles. Tout particulièrement, si le sujet est incapable de répondre aux questions d'élémentaire bon sens, il part dans la lutte pour la vie en état d'infériorité.

1. — Mineures de Fresnes

27 filles examinées. Age mental moyen : 11 ans.

Suivant le détail :

16 ans	2	10 ans 1/2.....	4
15 ans	1	10 ans	3
12 ans 1/2.....	1	9 ans 1/2.....	7
12 ans	3	9 ans	1
11 ans	5		

Intelligence au-dessus de la moyenne 3

Intelligence moyenne 4

Intelligence inférieure 9

Débiles légères 11

2. — Adultes de la Petite Roquette

37 femmes examinées.

Age mental moyen : 10 ans, 11 mois.

Suivant le détail :

16 ans	1	10 ans 1/2.....	2
15 ans	1	10 ans	2
14 ans	1	9 ans 1/2.....	6
13 ans 1/2.....	1	9 ans	4
13 ans	1	8 ans	1
12 ans	8	7 ans 1/2.....	1
11 ans	8		

Intelligence au-dessus de la moyenne 2

Intelligence moyenne 11

Intelligence inférieure 10

Débiles légères 12

Débiles profondes 2

3. — Maison d'accueil, de relèvement

6 femmes examinées.

Age mental moyen : 13 ans, 5 mois.

Suivant le détail :

16 ans	1	13 ans	1
15 ans 1/2.....	1	12 ans	1
13 ans 1/2.....	1	10 ans 1/2.....	1
Intelligence au-dessus de la moyenne		2	
Intelligence moyenne		3	
Intelligence inférieure		1	

Résultats

En langage clinique, en nous servant de barème et graphiques établis par Binet-Simon, nos résultats peuvent s'énoncer de la façon suivante

70 prostituées :

Intelligence au-dessus de la moyenne de 14 ans et demi à 16 ans.....	7
Intelligences moyennes, de 12 ans à moins de 14 ans et demi	18
Intelligences inférieures de 10 ans et demi à moins de 12 ans.....	20
Intelligences à la limite de la débilité de 10 ans à moins de 10 ans et demi.....	5
Débilité nette de 9 ans à moins de 10 ans.....	18
Débilité profonde au-dessous de 9 ans.....	2

**Schéma des résultats de notre enquête
Ensemble des prostituées : 70 femmes**

27 mineures de Fresnes : 11 ans.

6 d'une maison de Relèvement : 13 ans 5 mois.

37 femmes de La Roquette : 10 ans 1 mois.

Soit une moyenne de : 11 ans 2 mois.

Tableau résumant notre enquête :
70 prostituées

27. MINEURES DE FRESNES :

Intelligence au-dessus de la moyenne	3
Intelligence moyenne.....	4
Intelligences inférieures	9
Débiles légères	11

6. MAISONS D'ACCUEIL :

Intelligence au-dessus de la moyenne	2
Intelligence moyenne	3
Intelligences inférieures	1
Débiles	0

37. MAJEURES ROQUETTE :

Intelligence au-dessus de la moyenne	2
Intelligence moyenne	11
Intelligence inférieure	10
Débiles légères	12
Débiles profondes	2

Soit :

Intelligence au-dessus de la moyenne	7
Intelligences moyennes	18
Intelligences inférieures	20
Débiles légères	23
Débiles profondes	2

Essais poétiques des mineures de Fresnes

(Extraits de la thèse de Louis FAIVRE, 1931)

Messieurs les juges vous qui s'en indulgence
D'un ton sévère prononcé la sentence
Des malheureuses qui n'ont pas dix-huit ans
Et que la loi punit si sévèrement
Voulez vous suivre dans ses péricépies
La pauvre enfant pas encore pervertie
Entre à 16 ans dans ce gouffre f...
Comment sort-elle à ses vingt-et-un ans ?
Pourquoi la mettre avec ses êtres rebelles
De cette branche elle en a qu'une parcelle
Les amitiés ne sont pas toujours saines
Elle s'en bien quelque choses l'entraîne
Il est trop tard elle veut se relever
Mais le courant du vice l'a entraîner.

L'orsceque descend la nuit
La pierreuse de Paris
Dans sa petite chambrette
Termine sa toilette
Un peu de noire aux yeux
Un ruban dans les cheveux

La marchande d'Amour
Descend dans le faubourg
Oui ! mais avant
Son homme lui dit gentiment
Va ma petite Nona
Ce soir mon rat
Tu feras dodo dans mes bras
Va t'en
Bien gentiment bien doucement
Chercher le client
Ton homme à besoin d'argent. etc...
NONA.

Pour toi maudit trettoir
J'ai plaqué l'atelier
Pour toi, où le soir j'allais turbiné
De vendeuses d'amour n'en as tu pas assez
Et des petites comme moi qu'as tu fait
Oh ! trettoir rempli de volupté
Te suivre quand tu nous appel est insensé
Pour des mecs, des barbots
Des tibes qui ne courent que les bistrots
Nous allons le soir
Rouler sur tes boulevards
Puis quand il n'y a pas assez de sous à la maison
Ce n'est pas toi mais nous qui recoivent les gnions
Puis dans la grande tôle un beau jour on est embarqué
Mais toi maudit trettoir tu ne viens pas nous délivrer.
T'écouter c'est folie
Et toi seul tu brise bien des vies
JOSETTE.

CRITIQUE ET INTERPRETATION DES RESULTATS

DEDUCTIONS PRATIQUES

Si nous comparons les conclusions des observations du Docteur SCHIFF et nos résultats, nous constatons une concordance.

Pratiquement, sur deux lots, de 100 et 70 prostituées, réunies au hasard, nous avons repéré un tiers d'intelligences moyennes; un tiers d'intelligences inférieures; un tiers de débiles.

Mais les conclusions du Dr RABUT paraissent au premier abord assez différentes des nôtres.

Age moyen des prostituées d'après le Docteur RABUT :	Age moyen d'après nos recherches :
10 ans, 9 mois	11 ans, 2 mois

Cependant, il faut se souvenir que les tests employés ne furent pas les mêmes.

Le test collectif Simon P. V. n° 1 pour le Dr RABUT. Le test oral Binet-Simon, dernière édition pour nos travaux.

Nous avons essayé d'établir une comparaison entre ces deux tests.

Trois sujets testés, selon les 2 méthodes, nous ont donné les résultats suivants :

	Test oral	Test écrit
Renée.....	13 ans	12 ans 6 mois
Madeleine	12 ans	11 ans 8 mois
Eliane	15 ans 1/2	14 ans

Nous pensons donc qu'il faut majorer le test collectif de 6 à 8 mois pour parler le même langage. Ainsi, nos conclusions finales s'accordent.

En dehors du test en lui-même, cette diminution constatée lorsqu'on se sert du test collectif écrit, s'explique en partie du fait de l'indocilité et de l'humeur versatile des sujets examinés. Défauts auxquels on peut partiellement remédier dans un examen oral. De plus, le niveau maximum qui peut être atteint dans le test collectif PV n° 1 est 14 ans, dans l'autre 16 ans.

TRAVAUX DOCTEUR RABUT

132 Prostituées :

Intell. moyenne..... 20
 Intell. inférieure..... 48
 Débiles légères 53
 Débiles profondes 11

TRAVAUX DOCTEUR SCHIFF

100 Prostituées :

I. au-dessus de la moyenne..... 3
 Intell. moyenne 34
 Intell. inférieure 22
 Débiles légères 35
 Débiles profondes 3
 Suspectes de D. P. 3

TRAVAUX PERSONNELS

70 Prostituées :

I. au-dessus moyenne 7
 Intell. moyenne. 18
 Intell. inférieure 20
 Débiles légères 23
 Débiles profondes. 2

Soit :

Intelligence au-dessus de la moyenne.....	10		3 %
Intelligence moyenne.	72		24 %
Intelligence inférieure 90	90		30 %
Débiles légères. 111	111		37 %
Débiles profondes. 16	16		4 %

INTERPRETATION ET DEDUCTIONS

Quelles déductions peut-on tirer de ces résultats ? Que les prostituées les plus intelligentes nous ont échappées, qu'elles évoluent dans de plus hautes sphères de la débauche bien que le niveau des « maisons » de luxe ne paraisse pas sensiblement plus élevé. Souvent les plus habiles se ménagent des complaisances dans la police et sont hors d'atteinte, ou elles ne sont pas de véritables professionnelles, et ne demandent à la prostitution qu'un supplément de ressources.

Cependant, si nous nous bornons à examiner les résultats fournis par les prostituées de basse classe que nous avons pu atteindre, nous y trouvons encore un enseignement. Les tests confirment largement l'impression clinique des médecins. Pour plus des deux tiers d'entre elles, l'intelligence est défectueuse. Si cette infériorité n'est pas la condition suffisante pour les entraîner dans cet état, elle paraît bien être nécessaire pour expliquer le peu d'avantages personnels que souvent elles en tirent.

La condition des débiles profondes est particulièrement lamentable. On nous a dit souvent : « Puisqu'il faut des prostituées autant que ce soient les imbéciles ! ». Nous pensons cependant que leur infir-

mité intellectuelle est un titre suffisant leur donnant droit à un essai de protection efficace. Des mesures préventives sont d'autant plus nécessaires à leur égard qu'une fois prostituées, ce sont elles qui descendent le plus bas dans l'animalité; elles ne sont plus rééducables.

Nous soulignons ici l'enseignement fourni par la maison de relèvement « L'Accueil ». L'âge mental moyen y est de 13 ans 5 mois, au lieu de 11 ans 2 mois. Celles qui désirent changer de mode d'existence paraissent être une sélection même au point de vue intellectuel. Et parmi cette première sélection il semble que ce soient les plus intelligentes qui persévèrent et les moins douées qui retombent (schéma, page 22).

Si nous mettons à part les débiles profondes, nous restons en face d'une écrasante majorité d'intelligences inférieures et de débiles légères, c'est à leur propos qu'il est intéressant de consulter les tableaux de test de la population ouvrière établis par le Dr Rabut. Le niveau intellectuel des prostituées reflète le milieu professionnel où elles se recrutent.

« La comparaison générale entre les ouvrières et les prostituées montre une différence de niveau entre les unes et les autres. Puisque la moyenne des secondes présente une infériorité de 11 mois par rapport à la moyenne des premières. Seules des ouvrières, les domestiques présentant un âge mental inférieur à celui des prostituées. Ce voisinage intellectuel est intéressant à noter si l'on se souvient que,

à Paris tout au moins, les domestiques constituent le recrutement essentiel de la prostitution ». (Dr Rabut). 60 % indique ce même auteur. Dans nos recherches nous en avons trouvé un plus grand nombre encore : 80 % de provinciales presque toutes domestiques.

Emue par ces chiffres, nous sommes allée faire une enquête auprès d'assistantes sociales, des syndicats de domestiques, dans les bureaux de placement. Nous avons entendu partout les mêmes doléances. La profession de domestique est une des professions où les Syndicats ont le plus de mal à atteindre, à grouper, à défendre les différents membres de la corporation. Les conditions matérielles, et particulièrement le logement, sont souvent des plus défectueuses. Tous ont été unanimes à souligner la misère morale et le dépaysement des jeunes provinciales quittant leur région pour venir « se placer » à Paris. Rares sont les foyers où réellement et amicalement la domestique fait partie de la famille qui l'emploie. Cet isolement favorise et précipite la perte d'un grand nombre.

D'autres conditions économiques nous ont paru jouer durement contre certaines, ni meilleures ni pires que d'autres, qui, en des circonstances plus favorables, eussent sans doute fait d'honnêtes et heureuses mères de famille. Le plus gros contingent des domestiques est fourni par les Bretonnes, il est donc naturel de retrouver cette même priorité parmi les prostituées puisque la domesticité forme la réserve où se recrute habituellement la prostitution. Or, si les jeunes quittent la Bretagne, c'est que la petite patrie est incapable de nourrir une trop nombreuse popu-

lation. Ainsi dans un pays où l'on prêche la repopulation, le fait d'appartenir à une famille nombreuse prédestine parfois les filles à une fin singulière.

Mais la prostitution n'est pas seulement un fait déterminé par le milieu social, par les facteurs économiques, mais aussi par des dispositions individuelles. La débilité mentale ou l'infériorité de l'intelligence est une modalité de ces dispositions individuelles.

Sans doute, la débilité mentale à elle seule ne cause pas la prostitution, pas plus qu'elle ne cause la délinquance.

Mais la débile est toujours très suggestible et par conséquent, facile à entraîner. De plus, elle n'a pas le jugement suffisant ni la volonté qui puissent lui permettre d'inhiber les fâcheux entraînements ou la satisfaction de ses instincts.

Il est facile de faire précocement un diagnostic de débilité mentale. Pour la délinquance comme pour la prostitution, la prophylaxie sociale doit se faire dès l'école. Il est nécessaire de reconnaître précocement les débiles mentales qui ne peuvent acquérir un métier ni subvenir à leurs besoins par une profession déterminée.

Ces filles débiles ont besoin d'une surveillance et d'une tutelle prolongées. Des écoles de perfectionnement spéciales pour ces filles permettraient de leur donner un métier en rapport avec leurs possibilités et un patronage analogue à celui qui fonctionne à l'Ecole d'Asnières, ou à l'Ecole Théophile-Roussel, permettrait une surveillance. Et une assistance, sinon

une tutelle complète, pourrait être donnée à certaines débiles qui, après examen, auraient été reconnues inaptes à subvenir à leurs besoins.

Cette mesure de dépistage à l'Ecole, de sélection scolaire et de création d'Ecoles de perfectionnement pour filles débiles, et d'intelligence inférieure, sera une des meilleures prophylaxies contre la prostitution qui est la forme habituelle de la délinquance chez les filles.

CONCLUSIONS

I. — Un examen portant sur 300 prostituées nous a donné les proportions suivantes :

Intelligence au-dessus de la moyenne :

14 ans 1/2 d'âge mental et au-dessus..... 3 %

Intelligence moyenne :

de 12 ans à moins de 14 ans 1/2..... 24 %

Intelligence inférieure :

de 10 ans à moins de 12 ans..... 30 %

Débiles légères :

9 ans. 37 %

Débiles profondes :

8 ans et au-dessous..... 4 %

II. — Le niveau intellectuel des prostituées reflète le milieu professionnel où elles se recrutent : 60 % de domestiques.

Influence de quelques facteurs économiques, professionnels, démographiques, expliquant les ravages qu'exerce la prostitution en certaines provinces, la Bretagne en particulier.

III. — L'étude individuelle d'un certain nombre de sujets permet d'isoler un type de prostituées fréquemment rencontré: Une débile suggestible.

Pas plus que de la délinquance, la débilité mentale n'est la cause de la prostitution qui requiert des dispositions individuelles.

Mais la débilité ou l'infériorité de l'intelligence est une modalité de ces dispositions individuelles.

Sa volonté et son jugement sont insuffisants pour résister à un fâcheux entraînement ou à la satisfaction de ses instincts.

IV. — Nécessité d'un dépistage précoce fait à l'école des intelligences inférieures et des débiles.

Nécessité de création d'écoles de perfectionnement et d'apprentissage pour filles débiles et d'intelligences inférieures.

Nécessité de patronages post-scolaires du type de ceux qui sont annexés à l'école d'Asnières ou de Théophile Roussel.

Ces mesures constitueraient une des meilleures prophylaxie contre la prostitution qui est la forme habituelle de la délinquance chez les filles.

Vu :

LE DOYEN :
TIFFENEAU.

Vu :

LE PRÉSIDENT DE LA THÈSE :
LAIGNEL-LAVASTINE.

Vu et permis d'imprimer :

LE RECTEUR DE L'ACADÉMIE DE PARIS,
ROUSSY.